電気も支援物資!

キャリア付き移動型蓄電池(LB-D2シリーズ)

小型・大容量 **900** wh 1300 w 最大合計出力



型式:LB-D2-3H

特徴

- 災害時の備えに! 手軽に運べます
- ・オフィスのBCP対策に! パススルー機能付き (充電しながら給電できます)
- ・出力1300Wは業界トップ!
- 発電機や鉛電池の置き換えに!
- 屋外作業・工事現場で!
- **・アウトドアライフに!**
- いつでもどこでも パソコン・スマホの充電に!
- 充放電は1000回以上可!

✓ バッテリーはEV車で実績証明された高性能・高信頼・高安全性の 再生リチウムイオン電池

- ✓ 発電機と違い静音で匂いなし。場所を選びません。
- ✓ 入力はAC100Vと自動車からDC12Vの 2種類
- ✓ 出力はAC100V 3口。
- ✓ 日本企画・日本設計・日本製造 & 品質保証
- ✓ 長寿命の3年保証

稼働可能時間例





30 w



10 w





60 w



約8時間



約8時間

約16時間約60台





約1.5時間

主な仕様

製品名	キャリア型移動式蓄電池	
商品番号	L B - D2-3S	L B - D2-3H
タイプ	標準	ハード
主な用途	事務所・リビング他	屋外・工事現場他
出力	AC 100V 3□	AC 100V 3□
入力	AC 100V	AC 100V
	DC 12V (シガーライター口)	DC 12V (シガーライター口)
基本仕様 (大きさ)	450(幅)×420(高さ)×315(奥行)	450(幅)×420(高さ)×315(奥行)
(重量)	約25Kg	約26Kg
外装ケース	標準タイプ	ハードタイプ(コーナーパッチ付き)
外装色	ブラック	ブラック
充電時間	約4時間	約4時間
推奨温度環境	0°C~40°C	0°C~40°C
バッテリー 種類	リチウムイオン	リチウムイオン
容量	900Wh	900Wh
品質保証 ※1	3年	3年
付属品 ※2	専用充電LBアダプターコード	専用充電LBアダプターコード

- ※ 仕様・外観など改良のため、予告なく変更する場合があります。
- ※1 本機の異常により発生した場合に限り3年以内は無償で交換いたします。 詳細は取り扱い説明書を参照ください。
- ※2 充電は必ず付属のACアダプターコードをご使用ください。

使用上の注意

本製品は精密機器です。乱暴な取り扱いはしないでください。

バッテリーについて


本製品の搭載バッテリーはラミネートタイプのリチウムイオン電池(マンガン系)です。 このバッテリーは安全性・信頼性が高く、また放熱性にも優れています。

また、過放電・過充電防止のダブル保護機能付き



出力: AC100V 3口

バッテリー容量維持率



ring Japan

株式会社 L-B. Engineering Japan